


## Sanitární příčky typu: LPL 24 mm



**Technický list sanitárních příček typu LPL 24 mm**

Sanitární příčky **LPL 24 mm** jsou vyrobeny ze zahušťovaných dřevotřískových desek P5, impregnovaných proti vlhkosti a oboustranně potažených laminátem. Vyznačují se neobyčejnou odolností a variabilitou provedení. Nosná konstrukce sanitárních příček se skládá z hliníkových eloxovaných profilů v přírodní barvě nebo jsou pokryté barvou pomocí práškové metody v libovolné barvě RAL. Celá konstrukce sanitárních příček je usazená na nerezových stavitelných nožičkách výšky 150 mm, které jsou součástí profilů. Toto provedení zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost.

**Použití:**

**Veřejné budovy** (hotely, banky, business centra, restaurace)

**Sportovní a rekreační objekty** (fitness kluby, sportovní haly)

**Vzdělávací objekty** (mateřské školy, základní školy, vysoké školy)

**Průmyslové objekty** (skladovací a výrobní haly)

**Obchodní centra**

**Zdravotní objekty** (nemocnice, polikliniky, laboratoře)

**Kasárna policejní stanice**

**Výhody produktů:**

- Neobyčejná pevnost díky pevné konstrukci
- Vysoká kvalita použitého materiálu
- Dokonalá kombinace, estetiky a funkčnosti
- Nižší náklady ve srovnání s tradičními řešeními
- Ideální pro snadné udržení čistoty
- Bezpečné užívání díky pevné konstrukci
- Lehká konstrukce založená na modulech
- Jednoduchá montáž
- Výroba dle požadavků zákazníka
- Široká škála barev

**Technické údaje:**

<b>Materiál:</b>	Dřevotřísková deska P5 odolná vůči vlhkosti, těsná, impregnovaná, oboustranně potažená laminátem
<b>Celková výška:</b>	2000 mm
<b>Mezera mezi podlahou a konstrukcí:</b>	150 mm
<b>Šířka dveří:</b>	602–902 mm
<b>Způsob zamykání:</b>	Klika/klika – WC zámek v provedení nerez Klika/klika – zámek FAB v provedení nerez
<b>Nosná konstrukce:</b>	Hliníkové profily eloxované v přírodní barvě nebo pokryté práškovou barvou dle palety barev RAL
<b>Provedení nožičky:</b>	Nerezové nožičky výšky 150 mm Nožičky integrované v profilech

## Příslušenství:



Celonerezová klika/klika s ostrým rohem v provedení s WC nebo FAB zámkem. Český výrobce s dlouholetou tradicí



Celonerezová klika/klika se zaobleným rohem v provedení s WC nebo FAB zámkem. Český výrobce s dlouholetou tradicí.



Klavírový pant vyrobený z pozinkované oceli. 3 ks pantů u každých dveří zajišťuje dlouholetou životnost bez nutnosti údržby.



Celonerezová nožička s nerezovým krycím talířkem. Nožička je součástí profilu. Toto řešení zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost celé konstrukce.

## Příplatkové příslušenství:



Nerezový samo-zavírací pant se šikmou plochou dosedu




Nerezový dvojháček



## Základní škála barev:



406 - bílá



478 – světle šedá



813 - béžová

## Některé realizované zakázky:





## Kontakty:

**TOMO služby spol. s r.o.**  
**Průmyslová 1492/12,**  
**735 35 Horní Suchá**  
**IČO: 25359991**  
**DIČ: CZ 25359991**

**e-mail:**

[info@tomosluzby.cz](mailto:info@tomosluzby.cz)  
[priprava@tomosluzby.cz](mailto:priprava@tomosluzby.cz)

**Tel:**

**+420 731 577 523**  
**+420 731 474 662**  
**+420 605 182 994**

**Web:**

[www.tomosluzby.cz](http://www.tomosluzby.cz)

