


## **Sprchové příčky a kabiny typu: COMPACT 10 nebo 12 mm**



**Technický list sprchových příčka kabin COMPACT 10 nebo 12 mm**

**Sprchové příčky a kabiny COMPACT 10 nebo 12 mm** – litý vysokotlaký laminát maximálně odolný proti mrazu, vodě a mechanickému poškození. Je dodáván v různých barevných provedeních. Vyznačují se neobyčejnou odolností a variabilitou provedení. Nosná konstrukce sprchových příček a kabin se skládá z hliníkových profilů eloxovaných v přírodní barvě nebo jsou pokryté barvou pomocí práškové metody v libovolné barvě RAL. Celá konstrukce příček je usazená na nerezových stavitelných nožičkách výšky 160 mm, které jsou součástí profilů. Toto provedení zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost.

**Použití:**

**Veřejné budovy** (hotely, banky, business centra, restaurace)

**Sportovní a rekreační objekty** (fitness kluby, sportovní haly)

**Vzdělávací objekty** (mateřské školy, základní školy, vysoké školy)

**Průmyslové objekty** (skladovací a výrobní haly)

**Obchodní centra**

**Zdravotní objekty** (nemocnice, polikliniky, laboratoře)

**Kasárna policejní stanice**

**Výhody produktů:**

- Neobyčejná pevnost díky pevné konstrukci
- Vysoká kvalita použitého materiálu
- Dokonalá kombinace, estetiky a funkčnosti
- Nižší náklady ve srovnání s tradičními řešeními
- Ideální pro snadné udržení čistoty
- Bezpečné užívání díky pevné konstrukci
- Lehká konstrukce založená na modulech
- Jednoduchá montáž
- Výroba dle požadavků zákazníka
- Široká škála barev

**Technické údaje:**

<b>Materiál:</b>	Litý vysokotlaký laminát HPL, maximálně odolný proti mechanickému poškození, vodě a vodní páře.
<b>Celková výška:</b>	2030 mm
<b>Mezera mezi podlahou a konstrukcí:</b>	160 mm
<b>Šířka dveří:</b>	602–902 mm
<b>Způsob zamykání:</b>	Kulička se západkou s indikací uzamčení a nouzovým otevíráním
<b>Nosná konstrukce:</b>	Hliníkové profily eloxované v přírodní barvě nebo pokryté práškovou barvou dle palety barev RAL
<b>Provedení nožičky:</b>	Nerezové nožičky výšky 160 mm Nožičky integrované v profilech

## Příslušenství:



Kulička se západkou s indikací uzamčení a nouzovým otevíráním




Klavírový pant vyrobený z pozinkované oceli. Tři kusy pantů u každých dveří zajišťuje dlouhou životnost bez nutnosti údržby.



Celonerezová nožička s nerezovým krycím talířkem. Nožička je součástí profilu. Toto řešení zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost celé konstrukce.

## Příplatkové příslušenství:



Nerezový samo-zavírací pant se šikmou plochou dosedu



Nerezový dvojháček




Kulička se západkou s indikací uzamčení a nouzovým otevíráním (pouze u dveří otevíraných směrem ven)






## Základní škála barev:




**B070 – Blanc Megeve**




**\*8685 – Snow white**




**\*0101 – Front white**




**\*0191 – Cool grey**



**\*0112 – Stone grey**



**G029 – Gris tourterelle**



**C017 – Coquille d'Ceuf**




**\*0515 - Sand**



**\*0171 – Slate grey**



**\*0164 – Antracite**



**\*0162 – Graphite grey**



**G059 – Gris Orage**



## Základní škála barev:



**\*0190 - Black**



**E026 - Émeraude**




**B001 – Blue Flash**




**\*0132 - Orange**



**\*0149 – Simply red**



**N005 - Noir**



**\*0121 – Capri blue**



**\*0125 – Royal blue**




**\*0134 - Sunshine**

**U barev označených červenou hvězdičkou doba dodání 7-8 týdnů.**

**U ostatních barev doba dodání 4-5 týdnů**



## Některé realizované zakázky:





## Kontakty:

**TOMO služby spol. s r.o.**  
**Průmyslová 1492/12**  
**735 35 Horní Suchá**  
**IČO: 25359991**  
**DIČ: CZ 25359991**

**e-mail:**

[info@tomosluzby.cz](mailto:info@tomosluzby.cz)  
[priprava@tomosluzby.cz](mailto:priprava@tomosluzby.cz)

**Tel:**

+420 731 577 523  
+420 731 474 662  
+420 605 182 994

**Web:**

[www.tomosluzby.cz](http://www.tomosluzby.cz)

